

1. Nome e código de identificação do produto:

PPAM (3A)

2. Nome e endereço do fabricante:

PLADUR GYPSUM S.A.U.

Ctra. de Andalucía Km. 30,2 28343 Valdemoro (Madrid) – Espanha

3. Utilização prevista:

Sistemas de placa de gesso.

4. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: 3/4**5. Organismo notificado:**

Nome e número	CSTB nº 0679
Trabalho realizado	Teste reacção ao fogo
Sistema de avaliação	3
Documento emitido e data de emissão	nº RA 12/0031 Date: 08-03-2012

6. Desempenho declarado:


Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	A2-s1, d0	EN 13963:2005
Resistência à flexão	NPD	EN 13963:2005

Todas as características essenciais descritas na primeira coluna da tabela correspondem aos descritos na norma EN 13963:2005.

O desempenho do produto identificado no parágrafo 1 estão em linha com o desempenho declarado no ponto 6.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante especificado no ponto 2.

Valdemoro, 7 de maio.



Enrique Ramirez
Director Geral
PLADUR GYPSUM, S.A.U.

PLADUR® GYPSUM, S.A.U.

Ctra. de Andalucía, km 30, 200.

28343 Valdemoro, Madrid

Teléfono y fax: +34 902 50 49 50

E-mail: clientes@pladur.com

www.pladur.com



Oficinas Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado, Transformados,
Perfiles y Pastas Adhesivas

Escritórios Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado, Transformados,
Perfis e Pastas Adesivas